

注意 ※従来品から現行品への取替えに際しては、据付方法・商品寸法・風量特性が異なる場合がありますので、詳細は納入仕様書をご確認ください。(納入仕様書は本換気送風機総合カタログの1ページに記載しております弊社ウェブサイト「WIN-K」よりご確認ください) ご不明な点がございましたら、弊社換気送風機技術相談センターへお問い合わせください。(お問い合わせ先は本カタログの裏面をご参照ください)

パイプ用ファンの経歴

* □ は現行品を表します

タイプ	形名	発売時期	特性		パイプ径(mm)	奥行壁内(mm)	グリル形状	グリル寸法(mm)	掲載ページ
			風量(m³/h)	騒音(dB)					
居室・トイレ 洗面所用	V-05PL	1989	30/34	37/39.5	φ50	0	角	128 × 275 (タテ) (ヨコ)	—
	V-05P ₂	2006	44/44	27/27	φ50~75	0	角	130 × 200 (タテ) (ヨコ)	—
	* V-05P ₃	2021	44/44	27/27	φ50~75	0	角	130 × 200 (タテ) (ヨコ)	188
	V-05PL-S	1989	31/35	37/39.5	φ50	0	角	128 × 275 (タテ) (ヨコ)	—
	V-05P ₂ -S	2006	40/40	28/28	φ50	0	角	130 × 200 (タテ) (ヨコ)	—
	* V-05P ₃ -S	2021	40/40	28/28	φ50	0	角	130 × 200 (タテ) (ヨコ)	188
	V-08PSK	1988	60/72	27/29.5	φ75	89.5	角	□ 160	—
	V-08PSK ₂	1990	60/70	27/29.5	φ75	99	角	□ 160	—
	V-08PSK ₃	1996	60/70	24/28	φ75	99	角	□ 160	—
	V-08PSK ₄	2000	60/70	21/24	φ75	81	角	□ 160	—
トイレ・洗面所用	V-08P ₅	2005	60/70	20/23	φ75	80.5	角	□ 160	—
	V-08P ₆	2007	75/85	20/23	φ75	73.5	角	□ 160	—
	V-08P ₇	2013	75/85	19/22	φ75	73.5	角	□ 160	—
	* V-08P ₈	2022	75/85	19/22	φ75	73.5	角	□ 160	202
	V-08PSKD ₃	1996	60/70	24/28	φ75	99	角	□ 160	—
	V-08PSKD ₄	2000	60/70	21/24	φ75	81	角	□ 160	—
	V-08PD ₃	2005	60/70	20/23	φ75	67.5	角	□ 160	—
	V-08PD ₅	2007	75/85	20/23	φ75	73.5	角	□ 160	—
	V-08PD ₇	2013	75/85	19/22	φ75	73.5	角	□ 160	—
	* V-08PD ₈	2022	75/85	19/22	φ75	73.5	角	□ 160	202
トイレ・洗面所用	V-08ZPU	1978	34/39	36.5/39.5	φ75	78	丸	φ150	—
	V-08ZPU ₂	1985	34/39	36.5/41.5	φ75	78	丸	φ150	—
	V-08PSC	1988	60/72	26.5/29	φ75	89.5	丸	φ160	—
	V-08PSC ₂	1990	64/72	26.5/29	φ75	99	丸	φ160	—
	V-08PSC ₃	1996	64/72	22/25	φ75	99	丸	φ160	—
	V-08PSC ₄	2000	65/75	19/22	φ75	81	丸	φ160	—
	V-08PC ₅	2005	65/75	19/22	φ75	80.5	丸	φ160	—
	V-08PC ₆	2007	80/90	19/22	φ75	77	丸	φ160	—
	V-08PC ₇	2013	80/90	18/21	φ75	77	丸	φ160	—
	* V-08PC ₈	2022	80/90	18/21	φ75	77	丸	φ160	203
トイレ・洗面所用	V-08PSM	1990	60/70	26.5/29	φ75	99	丸	φ180	—
	V-08PSM ₂	1996	60/70	23/27	φ75	99	丸	φ180	—
	V-08PSM ₄	2000	60/70	21/24	φ75	81	丸	φ180	—
	V-08PM ₅	2005	60/70	20/23	φ75	80.5	丸	φ180	—
	V-08PM ₆	2007	75/85	20/23	φ75	77	丸	φ180	—
	V-08PM ₇	2013	75/85	18/21	φ75	77	丸	φ180	—
	* V-08PM ₈	2022	75/85	18/21	φ75	77	丸	φ180	203
	V-08PSV ₂	1996	60/70	23/27	φ75	99	角	□ 160	—
	V-08PSV ₄	2000	60/70	21/24	φ75	81	角	□ 160	—
	V-08PX ₅	2005	60/70	20/23	φ75	80.5	角	□ 160	—
浴室・トイレ・洗面所用	V-08PX ₆	2007	75/85	20/23	φ75	73.5	角	□ 160	—
	V-08PX ₇	2013	75/85	19.5/23	φ75	73.5	角	□ 160	—
	* V-08PX ₈	2022	75/85	19.5/23	φ75	73.5	角	□ 160	201
	V-08PSVD ₃	1996	60/70	23/27	φ75	99	角	□ 160	—
	V-08PSVD ₄	2000	60/70	21/24	φ75	81	角	□ 160	—
	V-08PXD ₃ (-BE)	2005	60/70	20/23	φ75	67.5	角	□ 160	—
	V-08PXD ₄ (-BE)	2007	75/85	20/23	φ75	73.5	角	□ 160	—
	V-08PXD ₇ (-BE)	2013	75/85	19.5/23	φ75	73.5	角	□ 160	—
	* V-08PXD ₈ (-BE)	2022	75/85	19.5/23	φ75	73.5	角	□ 160	201
	V-08PPV ₃	1996	81/93	31/34	φ75	99	角	□ 160	—
浴室・トイレ・洗面所用	V-08PPV ₄	2000	90/105	31/34	φ75	81	角	□ 160	—
	V-08PPV ₅	2005	90/105	31/34.5	φ75	80.5	角	□ 160	—
	V-08PPV ₆	2007	100/120	28.5/32.5	φ75	84.5	角	□ 160	—
	V-08PPV ₇	2013	100/120	27.5/31.5	φ75	84.5	角	□ 160	—
	* V-08PPV ₈	2022	100/120	27.5/31.5	φ75	84.5	角	□ 160	201
	V-08PPVD ₃	1996	81/93	31/34	φ75	99	角	□ 160	—
	V-08PPVD ₄	2000	90/105	31/34	φ75	81	角	□ 160	—
	V-08PPXD ₃	2005	90/105	31/34.5	φ75	67.5	角	□ 160	—
	V-08PPXD ₅	2007	100/120	28.5/32.5	φ75	84.5	角	□ 160	—
	V-08PPXD ₇	2013	100/120	27.5/31.5	φ75	84.5	角	□ 160	—
* V-08PPXD ₈	2022	100/120	27.5/31.5	φ75	84.5	角	□ 160	201	
浴室・トイレ・洗面所用	V-08PSKJ ₃	1996	60/70	24/28	φ75	94	角	□ 160	—
	V-08PSKJ ₄	2000	60/70	21/24	φ75	76	角	□ 160	—
	V-08PJ ₅	2005	60/70	20/23	φ75	62.5	角	□ 160	—
	V-08PJ ₆	2008	75/85	22.5/25.5	φ75	90	角	□ 160	—
	V-08PJ ₇	2014	80/85	22.5/24.5	φ75	90	角	□ 160	—
	* V-08PJ ₈	2022	80/85	22.5/24.5	φ75	90	角	□ 160	204
	V-08PWXD	2005	60/70	20/23	φ75	67.5	角	□ 160	—
	V-08PWXD ₂	2008	75/85	24.5/27.5	φ75	73.5	角	□ 160	—
	V-08PWXD ₃	2013	75/85	22.5/25.5	φ75	73.5	角	□ 160	—
	* V-08PWXD ₄	2022	75/85	22.5/25.5	φ75	73.5	角	□ 160	203
浴室・トイレ・洗面所用	V-08PWB	2005	60/70	21/24	φ75	67.5	角	160 × 264 (タテ) (ヨコ)	—
	V-08PWB ₂	2008	75/85	23/26	φ75	73.5	角	160 × 264 (タテ) (ヨコ)	—
	V-08PWB ₃	2013	75/85	22/25	φ75	73.5	角	160 × 264 (タテ) (ヨコ)	—
	* V-08PWB ₄	2022	75/85	22/25	φ75	73.5	角	160 × 264 (タテ) (ヨコ)	203
	V-08ZSYD ₃	1996	34/36	28.5/30	φ75	99	角	125 × 155 (タテ) (ヨコ)	—
	V-08ZSYD ₄	2000	36/40	30/33	φ75	81	角	125 × 155 (タテ) (ヨコ)	—
	V-08PYD ₃	2009	45/50	23.5/26	φ75	83	角	125 × 155 (タテ) (ヨコ)	—
	* V-08PYD ₇	2022	45/50	23.5/26	φ75	83	角	125 × 155 (タテ) (ヨコ)	200
	V-08ZP	1972	31/35	39/41	φ75	117	丸	φ150	—
	V-08ZP ₂	1974	33/37	40/42	φ75	128.5	丸	φ150	—
V-08ZP ₃	1977	33/37	40/42	φ75	128.5	丸	φ150	—	
V-08ZPA	1984	37/42	40/42	φ75	125	丸	φ150	—	
V-08ZPA ₂	1985	37/42	40/42	φ75	125	丸	φ150	—	
* V-08PC ₈	換気専用	2022	80/90	18/21	φ75	77	丸	φ160	203
* V-08PQ ₂	換気専用	2022	45/50	26/28.5	φ75	84.5	角	□ 160	217

タイプ	形名	発売時期	特性		パイプ径(mm)	奥行壁内(mm)	グリル形状	グリル寸法(mm)	掲載ページ
			風量(m³/h)	騒音(dB)					
トイレ・洗面所用	V-08PSX	1990	58/66	29.5/32	φ75	99	角	□ 160	—
	V-08PSW	1988	60/72	30/33	φ75	89.5	角	□ 160	—
	V-08PSW ₂	1990	58/68	29.5/32	φ75	99	角	□ 160	—
	V-08PSW ₃ (-BE)	1996	58/68	23/27	φ75	99	角	□ 160	—
	V-08PSW ₄ (-BE)	2000	60/70	21/24	φ75	81	角	□ 160	—
	V-08ZSX ₃ (-BE)	1996	34/36	28.5/30	φ75	99	角	□ 160	—
	V-08ZSX ₄ (-BE)	2000	34/38	28.5/31.5	φ75	81	角	□ 160	—
	V-08PX ₇	2013	75/85	19.5/23	φ75	73.5	角	□ 160	—
	* V-08PX ₈	2022	75/85	19.5/23	φ75	73.5	角	□ 160	201
	V-08ZSXD ₃	1996	34/36	28.5/30	φ75	99	角	□ 160	—
V-08ZSXD ₄	2000	34/38	28.5/31.5	φ75	81	角	□ 160	—	
V-08PXD ₇ (-BE)	2013	75/85	19.5/23	φ75	73.5	角	□ 160	—	
* V-08PXD ₈ (-BE)	2022	75/85	19.5/23	φ75	73.5	角	□ 160	201	
浴室・トイレ・洗面所用	V-08PSKS	1991	60/70	27/29.5	φ100	93.5	角	190 × 165 (タテ) (ヨコ)	—
	V-08PSKS ₃	1996	60/70	24/28	φ100	94	角	□ 160	—
	V-08PSKS ₄	2000	60/70	21/24	φ100	76	角	□ 160	—
	V-08PS ₅	2005	60/70	21/24.5	φ100	64.5	角	□ 170	—
	V-08PS ₆	2008	75/85	25/27	φ100	64.5	角	□ 170	—
	V-08PS ₇	2014	75/85	24/26	φ100	64.5	角	□ 170	—
	* V-08PS ₈	2022	75/85	24/26	φ100	64.5	角	□ 170	202
	V-08PSKSD ₃	1996	60/70	24/28	φ100	94	角	□ 160	—
	V-08PSKSD ₄	2000	60/70	21/24	φ100	76	角	□ 160	—
	V-08PSD ₅	2005	60/70	21/24.5	φ100	64.5	角	□ 170	—
V-08PSD ₆	2008	75/85	25/27	φ100	64.5	角	□ 170	—	
V-08PSD ₇	2014	75/85	24/26	φ100	64.5	角	□ 170	—	
* V-08PSD ₈	2022	75/85	24/26	φ100	64.5	角	□ 170	202	
V-08PSE (-BE)	1999	60/70	23/27	φ100	99	角	□ 180	—	
V-08PSE ₂ (-BE)	2000	60/70							

パイプ用ファン

資料編

* は現行品を表します

タイプ	形名	発売時期	特性		パイプ径 (mm)	奥行壁内 (mm)	グリル形状	グリル寸法 (mm)	掲載ページ
			風量 (m³/h)	騒音 (dB)					
人感センサー付	V-08PAS	1992	60/70	27/29.5	φ100	93.5	角	190×165 (タテ) (ヨコ)	—
	V-08PAS _s	1996	60/70	24/28		94	角	190×160 (タテ) (ヨコ)	—
	V-08PAS _s	2000	60/70	21/24		76	角	180×160 (タテ) (ヨコ)	—
	V-08PAS _s	2005	60/70	21/24.5		64.5	角	□170	—
	V-08PAS _s	2008	75/85	25/27		64.5	角	□170	—
	V-08PAS _s	2014	75/85	24/26		64.5	角	□170	—
	* V-08PAS _s	2022	75/85	24/26		64.5	角	□170	199
	V-08PASD _s	1996	60/70	24/28		94	角	180×160 (タテ) (ヨコ)	—
	V-08PASD _s	2000	60/70	21/24		76	角	190×160 (タテ) (ヨコ)	—
	V-08PASD _s	2005	60/70	21/24.5		64.5	角	□170	—
	V-08PASD _s	2008	75/85	25/27		64.5	角	□170	—
	V-08PASD _s	2014	75/85	24/26		64.5	角	□170	—
	* V-08PASD _s	2022	75/85	24/26		64.5	角	□170	199
	V-08PSEA _s	2000	60/70	22/26		81	角	□180	—
	V-08PEA _s	2008	75/80	24.5/27.5		64	角	□180	—
	V-08PEA _s	2015	75/80	23.5/26.5		64	角	□180	—
	* V-08PEA _s	2022	75/80	23.5/26.5		64	角	□180	209
	V-08PSEAD _s	2000	60/70	22/26		81	角	□180	—
	V-08PEAD _s	2008	75/80	24.5/27.5		64	角	□180	—
	V-08PEAD _s	2015	75/80	23.5/26.5		64	角	□180	—
* V-08PEAD _s	2022	75/80	23.5/26.5	64	角	□180	209		
とじヒタ	V-08PSHSD _s	1996	60/70	24/28	φ100	94	角	180×160 (タテ) (ヨコ)	—
	V-08PSHSD _s	2000	60/70	21/24		76	角	180×160 (タテ) (ヨコ)	—
	V-08PSHSD _s	2005	60/70	21/24.5		64.5	角	□170	—
	V-08PSHSD _s	2008	75/85	25/27		64.5	角	□170	—
	V-08PSHSD _s	2014	75/85	24/26		64.5	角	□170	—
	* V-08PSHSD _s	2022	75/85	24/26		64.5	角	□170	199
	V-08PSEHD _s	2000	60/70	22/26		81	角	□180	—
	V-08PEHD _s	2008	75/80	24.5/27.5		64	角	□180	—
	V-08PEHD _s	2015	75/80	23.5/26.5		64	角	□180	—
	* V-08PEHD _s	2022	75/80	23.5/26.5		64	角	□180	209
雑ダスト	V-08PNSD _s	2005	90/105	30/34	φ100	64.5	角	□170	—
	V-08PNSD _s	2008	80/95	27/30.5		64.5	角	□170	—
	V-08PNSD _s	2014	80/95	26/29.5		64.5	角	□170	—
	* V-08PNSD _s	2022	80/95	26/29.5		64.5	角	□170	200
エアパス	V-08PFK _s	1996	68/78	31/33.5	φ100	99	角	□160	—
	V-08PFK _s	2000	70/80	29/31.5		81	角	□160	—
	V-08PF _s	2009	70/75	23.5/27		52	角	□160	—
	V-08PF _s	2016	70/75	22.5/26		52	角	□160	—
	* V-08PF _s	2022	70/75	22.5/26		52	角	□160	213
B.L.認定品	V-08PSC-BL	1988	81/93	31/33	φ100	89.5	丸	φ160	—
	V-08PSK-BL	1991	81/93	32/35		89.5	角	□160	—
	V-08PSK-BL	1991	81/93	32/35		99	角	□160	—
	V-08PSK-BL	1996	81/93	31/34		99	角	□160	—
	V-08PSK-BL	2000	81/93	29/32		81	角	□160	—
	V-08P-BL	2005	81/93	29/32		80.5	角	□160	—
	V-08P-BL	2008	95/115	29.5/34.5		90	角	□160	—
	V-08P-BL	2013	100/120	28.5/33.5		84.5	角	□160	—
	* V-08P-BL	2022	100/120	28.5/33.5		84.5	角	□160	218
	V-08PPC-BL	1988	82/102	33/36		89.5	丸	φ160	—
	V-08PSM-BL	1991	81/93	31/34		99	丸	φ180	—
	V-08PSM-BL	1996	81/93	30/33		99	丸	φ180	—
	V-08PSM-BL	2000	81/93	27.5/30.5		81	丸	φ180	—
	V-08PM-BL	2005	81/93	27.5/30.5		80.5	丸	φ180	—
	V-08PM-BL	2008	95/110	29/32.5		93	丸	φ180	—
	V-08PM-BL	2013	95/110	28/31.5		93	丸	φ180	—
	* V-08PM-BL	2022	95/110	28/31.5		93	丸	φ180	218
	V-08PPK-BL	1991	85/97	34/37		99	角	□160	—
	V-08PPK-BL	1996	85/97	33/36		99	角	□160	—
	V-08PPK-BL	2000	90/105	31/34		81	角	□160	—
V-08PP _s -BL	2005	90/105	30/34	80.5	角	□160	—		
V-08PP _s -BL	2008	70/85	31/36.5	90	角	□160	—		
V-08PP _s -BL	2013	75/90	30/35.5	84.5	角	□160	—		
* V-08PP _s -BL	2022	75/90	30/35.5	84.5	角	□160	218		
V-08PPM-BL	1991	85/97	32/35	99	丸	φ180	—		
V-08PPM-BL	1996	85/97	31/34	99	丸	φ180	—		
V-08PPM-BL	2000	90/105	29.5/32.5	81	丸	φ180	—		
V-08PPM-BL	2005	90/105	29.5/33.5	80.5	丸	φ180	—		
* V-08PPM-BL	2022	75/90	30/35.5	84.5	丸	φ160	218		
V-08ZPD(T)-BL	1984	37/42	39.5/42.5	124	角	□170	—		
V-08ZPD(T) ₂ -BL	1985	37/42	39.5/42.5	124	角	□170	—		
V-08ZPE-BL	1987	63/72	35/38	84	角	□150	—		
V-08ZPK-BL	1996	40/44	30/32	99	角	□160	—		
V-08ZPK-BL	2000	40/45	30/33	81	角	□160	—		
* V-08ZPK-BL	2022	75/90	30/35.5	84.5	角	□160	218		
V-08PSK _s -BL	1996	81/93	31/34	94	角	□160	—		
V-08PSK _s -BL	2000	81/93	29/32	76	角	□160	—		
V-08PS _s -BL	2005	81/93	29.5/33	64.5	角	□170	—		
V-08PS _s -BL	2008	70/85	31.5/35	69.5	角	□170	—		
V-08PS _s -BL	2014	75/85	30.5/34	69.5	角	□170	—		
* V-08PS _s -BL	2022	75/85	30.5/34	69.5	角	□170	218		
V-08ZP-BL	1977	33/37	40/42	128.5	丸	φ150	—		
* V-08PP-BL	2022	75/90	30/35.5	84.5	丸	φ160	218		
* V-08PQ	2022	45/50	26/28.5	84.5	角	□160	217		
V-08ZPT-BL	1978	33/34	40/42	128.5	角	□170	—		
V-08ZPT-BL	1981	37/42	41.5/44	125	角	□170	—		
V-08ZPK-BL	1981	37/42	40/43	103	丸	φ150	—		
V-08ZPK-BL	1985	37/42	40/43	98	丸	φ150	—		
V-08ZPA(T)-BL	1984	37/42	40/42	125	丸	φ150	—		
V-08ZPA(T)-BL	1985	37/42	40/42	125	丸	φ150	—		
* V-08PP-BL	2022	75/90	30/35.5	84.5	角	□160	218		
* V-08PQ	2022	45/50	26/28.5	84.5	角	□160	217		

タイプ	形名	発売時期	特性		パイプ径 (mm)	奥行壁内 (mm)	グリル形状	グリル寸法 (mm)	掲載ページ
			風量 (m³/h)	騒音 (dB)					
トイレ・洗面所用	V-12PPVS _s	1996	140/155	35/37.5	φ150	115	角	□210	—
	V-12PPVS _s	2000	140/155	33/36		99	角	□210	—
	V-12PPVS _s	2008	145/160	33/37		87	角	□210	—
	V-12PPVS _s	2014	140/160	32/36		87	角	□210	—
	* V-12PPVS _s	2022	140/160	32/36		87	角	□210	207
	V-12PPVSD _s	1996	140/155	35/37.5		115	角	□210	—
	V-12PPVSD _s	2000	140/155	33/36		99	角	□210	—
	V-12PPVSD _s	2008	140/160	33/37		87	角	□210	—
	V-12PPVSD _s	2014	140/160	32/36		87	角	□210	—
	* V-12PPVSD _s	2022	140/160	32/36		87	角	□210	207
	V-12PSK _s	1998	130/135	33/34		99	角	□210	—
	V-12PSK _s	2000	130/135	31/33		80	角	□210	—
	V-12PS _s	2005	130/135	31/33		77	角	□210	—
	V-12PS _s	2008	135/145	31/33		72	角	□210	—
	V-12PS _s	2014	135/145	29/31		70	角	□210	—
	* V-12PS _s	2022	135/145	29/31		70	角	□210	207
	V-12PSKSD _s	1998	130/135	33/34		99	角	□210	—
	V-12PSKSD _s	2000	130/135	31/33		80	角	□210	—
	V-12PSD _s	2005	130/135	31/33		77	角	□210	—
	V-12PSD _s	2008	135/145	31/33		72	角	□210	—
V-12PSD _s	2014	135/145	29/31	70	角	□210	—		
* V-12PSD _s	2022	135/145	29/31	70	角	□210	207		
V-12PSED _s	2002	140/155	34/37	88.5	角	□230	—		
V-12PED _s	2007	140/155	32.5/35.5	86.5	角	□230	—		
V-12PED _s	2015	140/155	31.5/34.5	86.5	角	□230	—		
* V-12PED _s	2022	140/155	31.5/34.5	86.5	角	□230	210		
V-12ZPU	1984	150/144	39/38.5	85	角	□240	—		
V-12ZPU _s	1985	150/150	39/39	85	角	□240	—		
V-12ZPE	1986	125/140	30.5/31.5	98	角	□200	—		
V-12ZPSC	1988	138/144	32/33	99	丸	φ210	—		
V-12PSK _s	1988	138/144	34/35	99	角	□210	—		
V-12PSK _s	1990	135/145	33/35	104.5	角	□210	—		
V-12PEC	1988	178/174	30/29.5	104.5	丸	φ210	—		
V-12PSX	1990	130/143	35/36.5	104.5	角	□210	—		
V-12PSK _s	1996	135/145	32/34	104.5	角	□210	—		
V-12PSK _s	2000	135/145	30/32	86.5	角	□210	—		
V-12P _s	2005	135/145	30/32	77	角	□210	—		
V-12P _s	2008	135/145	29/30.5	72	角	□210	—		
V-12P _{s</}									

パイプ用ファン

資料編

* □ は現行品を表します

タイプ	形名	発売時期	特性		パイプ径 (mm)	奥行壁内 (mm)	グリル形状	グリル寸法 (mm)	掲載ページ
			風量 (m³/h)	騒音 (dB)					
局所換気用(排気用)									
セーフ付 雑カス	V-12PNSD _s	2005	130/135	31/33	φ150	77	角	□210	—
	V-12PNSD _s	2008	135/145	31/33		72	角	□210	—
	V-12PNSD ₇	2014	135/145	29/31		70	角	□210	—
	* V-12PNSD _s	2022	135/145	29/31		70	角	□210	206
エアパス	V-12PFK _s	1996	130/140	31/33.5	φ150	71.5	角	□160	—
	V-12PFK _s	2000	130/140	30/32		71.5	角	□210	—
	V-12PF _s	2009	135/145	30/32		66	角	□210	—
	V-12PF _s	2016	140/150	29/31		66	角	□210	—
* V-12PF _s	2022	140/150	29/31	66	角	□210	213		
B L認定品	V-12ZP-BL	1977	102/106	44/47	φ150	148	丸	φ200	—
	V-12ZPT-BL	1978	84/92	43.5/45		119.5	角	□240	—
	V-12ZPT ₂ -BL	1981	90/95	43.5/44		119.5	角	□240	—
	V-12ZPA-BL	1984	93/90	42/40		131	丸	φ200	—
	V-12ZPA ₂ -BL	1985	93/90	42/40		131	丸	φ200	—
	V-12ZPK ₂ -BL	1996	80/80	39.5/39.5		115	角	□210	—
	V-12ZPK ₂ -BL	2000	75/80	37.5/39.5		99	角	□210	—
	* V-12ZPK ₂ -BL ※1	2022	170/200	35/38.5		91.5	角	□210	218
	V-12ZPD-BL	1984	104/100	43/42.5		126	角	□240	—
	V-12ZPD ₂ -BL	1985	104/100	43/42.5		126	角	□240	—
	V-12ZPPC-BL	1988	156/174	34.5/37		99	丸	φ210	—
	V-12ZPPM-BL	1991	150/170	34/36.5		104.5	丸	φ210	—
	V-12ZPPM ₂ -BL	1996	150/170	33/36.5		104.5	丸	φ210	—
	V-12ZPPM ₂ -BL	2000	150/170	30/33		86.5	丸	φ210	—
	V-12ZPPM ₂ -BL	2005	150/170	30/33		87.5	丸	φ210	—
	* V-12ZPPM ₂ -BL	2022	170/200	35/38.5		91.5	角	□210	218
	V-12ZPPK ₂ -BL	1991	150/175	36/39		104.5	角	□210	—
	V-12ZPPK ₂ -BL	1996	155/175	35.5/38.5		104.5	角	□210	—
	V-12ZPPK ₂ -BL	2000	155/175	34/37		86.5	角	□210	—
	V-12ZPP ₂ -BL	2005	155/175	34/37		77	角	□210	—
V-12ZPP ₂ -BL	2008	170/200	36/39.5	93	角	□210	—		
V-12ZPP ₂ -BL	2014	170/200	35/38.5	91.5	角	□210	—		
* V-12ZPP ₂ -BL	2022	170/200	35/38.5	91.5	角	□210	218		

* 1: 風圧式シャッターはありません。排気専用。

24時間換気機能付

トイレ・洗面所用	V-06PLD	2008	30/36	22/26.5	φ75	68	角	□135	—
	V-06PLD ₂	2014	30/36	22/26.5		68	角	□135	—
	* V-06PLD _s	2022	30/36	22/26.5		68	角	□135	193
	V-06PXL	2008	30/36	20.5/25		68	角	□135	—
	V-06PXL ₂	2014	30/36	20.5/25		68	角	□135	—
	* V-06PXL _s	2022	30/36	20.5/25		68	角	□135	193
	V-07PLD	2006	40/48	21.5/26		68	角	□135	—
	V-07PLD ₂	2014	40/48	21.5/26		68	角	□135	—
	* V-07PLD _s	2022	40/48	21.5/26		68	角	□135	193
	V-07PXL(-BE)	2007	40/48	19/24		68	角	□135	—
	V-07PXL ₂ (-BE)	2014	40/48	19/24		68	角	□135	—
	* V-07PXL _s	2022	40/48	21.5/26		68	角	□135	193
	V-08KPL	2005	48/53	26/28		101	角	□180	—
	V-08KPL ₂	2007	48/53	25/29		84.5	角	□160	—
	V-08KPL ₃	2013	48/53	25/29		84.5	角	□160	—
	* V-08KPL _s	2022	48/53	25/29		84.5	角	□160	195
	V-08KPLD	2003	48/53	26/28		101	角	□180	—
	V-08KPLD ₂	2007	48/53	25/29		84.5	角	□160	—
	V-08KPLD ₃	2013	48/53	25/29		84.5	角	□160	—
	* V-08KPLD _s	2022	48/53	25/29		84.5	角	□160	195
V-08KLD	2003	35/35	16/16	101	角	□180	—		
V-08KLD ₂	2007	36/40	19/22	84.5	角	□160	—		
V-08KLD ₃	2013	36/40	19/22	84.5	角	□160	—		
* V-08KLD _s	2022	36/40	19/22	84.5	角	□160	195		
V-08XPLD	2003	46/50	27/29	101	角	□180	—		
V-08XPLD ₂ (-BE)	2007	48/53	25/29	84.5	角	□160	—		
V-08XPLD ₃ (-BE)	2013	48/53	25/29	84.5	角	□160	—		
* V-08XPLD _s (-BE)	2022	48/53	25/29	84.5	角	□160	195		
V-08XLD	2003	32/32	16/16	101	角	□180	—		
V-08XLD ₂	2007	36/40	19/22	84.5	角	□160	—		
V-08XLD ₃	2013	36/40	19/22	84.5	角	□160	—		
* V-08XLD _s	2022	36/40	19/22	84.5	角	□160	195		
V-08PLD _s	2007	75/85	20/23	73.5	角	□160	—		
V-08PLD ₂	2013	75/85	19/22	73.5	角	□160	—		
* V-08PLD _s	2022	75/85	19/22	73.5	角	□160	194		
V-08PSKLD _s	2003	60/70	19/24	101	角	□180	—		
V-08PFLD _s	2007	75/85	20/23	73.5	角	□160	—		
V-08PFLD ₇	2013	59/59	16/16	73.5	角	□160	—		
* V-08PFLD _s	2022	75/85	19/22	73.5	角	□160	194		
洗面所用	V-08PELD _s	2008	75/80	24.5/27.5	φ100	64	角	□180	—
	V-08PELD _s	2015	75/80	23.5/26.5		64	角	□180	—
	* V-08PELD _s	2022	75/80	23.5/26.5		64	角	□180	208
	V-08PPKL _s	2003	78/90	30.5/33.5		94	角	□160	—
洗面・トイレ・洗面所用	V-08PPL _s	2005	81/93	28.5/31.5	φ100	62.5	角	□160	—
	V-08PPFL _s	2007	100/120	28.5/32.5		90	角	□160	—
	V-08PPFL ₇	2013	100/120	27.5/31.5		90	角	□160	—
	* V-08PPFL _s	2022	100/120	27.5/31.5		90	角	□160	194
人感センサー付	V-08PSALD _s	2002	60/70	21/24	φ100	81	角	180×160 (タテ・ヨコ)	—
	V-08PALD _s	2005	60/70	20/23		64.5	角	□170	—
	V-08PALD _s	2008	75/85	23/25.5		64.5	角	□170	—
	* V-08PALD _s	2022	75/85	21/23.5		64.5	角	□170	196

タイプ	形名	発売時期	特性		パイプ径 (mm)	奥行壁内 (mm)	グリル形状	グリル寸法 (mm)	掲載ページ
			風量 (m³/h)	騒音 (dB)					
人感センサー付	V-08PEALD _s	2008	75/80	24.5/27.5	φ100	64	角	□180	—
	V-08PEALD _s	2015	75/80	23.5/26.5		64	角	□180	—
	* V-08PEALD _s	2022	75/80	23.5/26.5		64	角	□180	208
	V-08PSHLD _s	2003	60/70	21/24		76	角	180×160 (タテ・ヨコ)	—
湿度センサー付	V-08PHLD _s	2005	60/70	20/23	φ100	64.5	角	□170	—
	V-08PHLD _s	2008	75/85	23/25.5		64.5	角	□170	—
	V-08PHLD ₇	2014	75/85	21/23.5		64.5	角	□170	—
	* V-08PHLD _s	2022	75/85	21/23.5		64.5	角	□170	196
遅延タイマー付	V-08PEHLD _s	2008	75/80	24.5/27.5	φ100	64	角	□180	—
	V-08PEHLD _s	2015	75/80	23.5/26.5		64	角	□180	—
	* V-08PEHLD _s	2022	75/80	23.5/26.5		64	角	□180	208
	V-08PPKLD ₂ -T	2002	78/88	28/31		76	角	□160	—
洗面所用	V-08PPLD ₂ -T	2005	78/88	28/31	φ100	62.5	角	□160	—
	V-08PPLD ₂ -T	2008	90/95	27.5/29.5		90	角	□160	—
	V-08PPLD ₇ -T	2014	90/95	26.5/28.5		90	角	□160	—
	* V-08PPLD ₂ -T	2022	90/95	26.5/28.5		90	角	□160	196
浴室・トイレ・洗面所用	V-12PLD _s	2005	135/145	30/32	φ150	77	角	□210	—
	V-12PLD _s	2008	135/145	29/30.5		72	角	□210	—
	* V-12PLD _s	2022	135/145	27.5/29		72	角	□210	197
	V-12PFL	2007	135/145	30/32		77	角	□210	—
セーフ付	V-12PFL _s	2008	135/145	29/30.5	φ150	72	角	□210	—
	V-12PFL ₇	2014	135/145	27.5/29		72	角	□210	—
	* V-12PFL _s	2022	135/145	27.5/29		72	角	□210	197
	V-12PALD _s	2005	130/135	31/33		77	角	□210	—
セーフ付	V-12PALD _s	2008	135/145	29/31	φ150	72	角	□210	—
	V-12PALD ₂	2014	135/145	28/30		70	角	□210	—
	* V-12PALD _s	2022	135/145	28/30		70	角	□210	197
	V-12PHLD _s	2005	130/135	31/33		77	角	□210	—
セーフ付	V-12PHLD _s	2008	135/145	29/31	φ150	72	角	□210	—
	V-12PHLD ₂	2014	135/145	28/30		70	角	□210	—
	* V-12PHLD _s	2022	135/145	28/30		70	角	□210	197
	V-12PTLD _s	2005	130/135	31/33		77	角	□210	—
セーフ付	V-12PTLD _s	2008	135/145	29/31	φ150	72	角	□210	—
	V-12PTLD ₂	2014	135/145	28/30		70	角	□210	—
	* V-12PTLD _s	2022	135/145	28/30		70	角	□210	197
	V-12PNLD _s	2005	130/135	31/33		77	角	□210	—
雑カス	V-12PNLD _s	2008	135/145	29/31	φ150	72	角	□210	—
	V-12PNLD ₂	2014	135/145	28/30		70	角	□210	—
	* V-12PNLD _s	2022	135/145	28/30		70	角	□210	197
	V-08QLF(-BE)	2003	28/32	25/28		φ100	100	角	□180
V-08P									