コンパクト2	2 <u>1主幹専用</u> 	電ブレー	-力 .1型		J-EL	B 30AF(N)	
	//Fi	ョ モ フレ	<u> </u>		 No.	1	
	商	品	図	面	全	2	

1. 品番•定格

極数 素子数	品番		定格電圧	定格電流	定格 感度電流	定格 不動作電流	定格 遮断容量		
	BJJ 33032	57N		30 A					
3P2E	BJJ 32532	57N AC	AC100/200V	25 A	30mA	15mA	2500A		
	BJJ 32032	57N		20 A			1		

	制定日		2008年 4月 1日					日	
		部長	(実)	課長	(検印	(作成	(A)
		パナソニック電工株式会社							

コンパクト21主幹専用 J-ELB 30AF(N) 漏電ブレーカ J型 2 No. 品 商 义 面 全 2 2. 図面 漏電表示釦 お願いラベル テスト釦 (グレー) ON OFF **8 9 9** 5 過電圧 26. Q 検出リード線 max'56 端子ネジ M/5 22.5 (端子菌さ) 8 (取付高さ)15. 注)〇C付きは、漏電表示釦あり 〇C付きは、漏電表示釦なし 6 2 5 6 M 4 取付寸法 パナソニック電工株式会社