CHAPTER

フック

ミニクリプトン電球


アルゴンよりも熱伝導率の低いクリプトンの封入で、長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によって、スポットライト、ダウンライト、シャンデリア、スタンド、ブラケットなど幅広く使用できます。



ミニクリプトン電球 E17口金 E17 base

種	別	品 番	一希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	納期 区分	標準 梱包	ガラス 仕 上	寸 法 バルブ径	(mm) 長 さ	質 量 (g)	口金	定格消費電力 (W)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
35ミリ径	25形	LDS100V22W·W·K	315 (300)	LDS100V22WWK	P2 505131		5×4	ホワイト	35	67	14	E17	22	250	2000
		LDS100V22W·C·K	315 (300)		P2505148		5×4	クリア	35	67	14	E17	22	265	2000
		LDS110V22W·W·K	315 (300)	LDS110V22WWK	P2 505155		5×4	ホワイト	35	67	14	E17	22	240	2000
		LDS110V22W·C·K	315 (300)	LDS110V22WCK	P2 505162		5×4	クリア	35	67	14	E17	22	255	2000
	40形	LDS100V36W·W·K	315 (300)	LDS100V36WWK	P2 505179		5×4	ホワイト	35	67	14	E17	36	490	2000
		LDS100V36W·C·K	315 (300)	LDS100V36WCK	P2 505186		5×4	クリア	35	67	14	E17	36	500	2000
		LDS110V36W·W·K	315 (300)	LDS110V36WWK	P2 505193		5×4	ホワイト	35	67	14	E17	36	480	2000
		LDS110V36W·C·K	315 (300)	LDS110V36WCK	P2 505209		5×4	クリア	35	67	14	E17	36	490	2000
	60形 -	LDS100V54W·W·K	357 (340)	LDS100V54WWK	P2 505216		5×4	ホワイト	35	67	14	E17	54	810	2000
		LDS100V54W·C·K	357 (340)	LDS100V54WCK	P2505223		5 × 4	クリア	35	67	14	E17	54	820	2000
		LDS110V54W·W·K	357 (340)	LDS110V54WWK	P2 505230		5×4	ホワイト	35	67	14	E17	54	790	2000
		LDS110V54W·C·K	357 (340)	LDS110V54WCK	P2 505247		5 × 4	クリア	35	67	14	E17	54	800	2000
	75形	LDS100V68W·W·K	420 (400)	LDS100V68WWK	P2 505254		5 × 4	ホワイト	45	81	18	E17	68	1040	2000
		LDS100V68W·C·K	420 (400)	LDS100V68WCK	P2 505261		5 × 4	クリア	45	81	18	E17	68	1060	2000
		LDS110V68W·W·K	420 (400)	LDS110V68WWK	P2 505278		5 × 4	ホワイト	45	81	18	E17	68	1020	2000
45 ミリ径		LDS110V68W·C·K	420 (400)	LDS110V68WCK	P2505285		5 × 4	クリア	45	81	18	E17	68	1040	2000
	100形 -	LDS100V90W·W·K	420 (400)	LDS100V90WWK	P2 505292		5 × 4	ホワイト	45	81	18	E17	90	1480	2000
		LDS100V90W·C·K	420 (400)	LDS100V90WCK	P2 505308		5 × 4	クリア	45	81	18	E17	90	1500	2000
		LDS110V90W·W·K	420 (400)	LDS110V90WWK	P2 505315		5 × 4	ホワイト	45	81	18	E17	90	1460	2000
		LDS110V90W·C·K	420 (400)	LDS110V90WCK	P2 505322		5 × 4	クリア	45	81	18	E17	90	1480	2000

注) 専用器具でご使用ください。





集合包装商品

ミニクリプトン電球 E17口金 E17 base

=-	ミニクリフトン電球 E17 口笠 E17 base												
種	別	品 番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)			ガラス 仕 上	備考				
	40形	LDS100V36W·W·K/2P	630 (600)	LDS100V36WWK2P	P2 505674		5×4	ホワイト	LDS100V36W・W・Kの2個入				
		LDS100V36W·C·K/2P	630 (600)	LDS100V36WCK2P	P2 505681		5 × 4	クリア	LDS100V36W・C・Kの2個入				
35ミリ径		LDS110V36W·W·K/2P	630 (600)	LDS110V36WWK2P	P2 522305		5 × 4	ホワイト	LDS110V36W・W・Kの2個入				
		LDS110V36W·C·K/2P	630 (600)	LDS110V36WCK2P	P2 522312		5 × 4	クリア	LDS110V36W・C・Kの2個入				
	60形	LDS100V54W·W·K/2P	714 (680)	LDS100V54WWK2P	P2 505698		5 × 4	ホワイト	LDS100V54W・W・Kの2個入				
		LDS100V54W·C·K/2P	714 (680)	LDS100V54WCK2P	P2 505704		5 × 4	クリア	LDS100V54W・C・Kの2個入				
		LDS110V54W·W·K/2P	714 (680)	LDS110V54WWK2P	P2 522329		5 × 4	ホワイト	LDS110V54W・W・Kの2個入				
		LDS110V54W·C·K/2P	714 (680)	LDS110V54WCK2P	P2 522336		5×4	クリア	LDS110V54W・C・Kの2個入				



集合包装商品

ミニクリプトン電球 E17口金 E17 base

種	別	品 番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	標準 梱包	ガラス 仕 上	備考
	25形	LDS110V22W·W·K/25K	7,875 (7,500)	LDS110V22WWK25K	P2 582248	8 × 1	ホワイト	LDS110V22W・W・Kの25個入
		LDS110V22W · C · K/25K	7,875 (7,500)	LDS110V22WCK25K	P2 582255	8 × 1	クリア	LDS110V22W・C・Kの25個入
35 =	40形	LDS110V36W·W·K/25K	7,875 (7,500)	LDS110V36WWK25K	P2 505711	8 × 1	ホワイト	LDS110V36W・W・Kの25個入
リ 径		LDS110V36W·C·K/25K	7,875 (7,500)	LDS110V36WCK25K	P2 505728	8 × 1	クリア	LDS110V36W・C・Kの25個入
	60形 -	LDS110V54W·W·K/25K	8,925 (8,500)	LDS110V54WWK25K	P2 505735	8 × 1	ホワイト	LDS110V54W・W・Kの25個入
		LDS110V54W · C · K/25K	8,925 (8,500)	LDS110V54WCK25K	P2 505742	8 × 1	クリア	LDS110V54W・C・Kの25個入
	75形	LDS110V68W·W·K/25K	10,500 (10,000)	LDS110V68WWK25K	P2 582262	8 × 1	ホワイト	LDS110V68W・W・Kの25個入
45 E		LDS110V68W·C·K/25K	10,500 (10,000)	LDS110V68WCK25K	P2 582279	8 × 1	クリア	LDS110V68W・C・Kの25個入
リ 径	100形	LDS110V90W·W·K/25K	10,500 (10,000)	LDS110V90WWK25K	P2 582224	8 × 1	ホワイト	LDS110V90W・W・Kの25個入
	100/12	LDS110V90W·C·K/25K	10,500 (10,000)	LDS110V90WCK25K	P2 582231	8 × 1	クリア	LDS110V90W・C・Kの25個入

