仕様書

Applied FabricPC FB-C6305EN1H128E



モデル名/型式		Applied FabricPC FB-C6305EN1H128E
基本構成価格		
プリインストールOS		Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
CPU		Celeron 6305E(2コア/2スレッド/1.8GHz/4M/ Intel UHD Graphics /TDP15W/DDR4-3200)
CPUクーラー		CPU冷却ヒートシンク (筐体一体型)
メインメモリ		8GB(8GB×1) DDR4-3200 SO-DIMM 高耐久メモリ
SSD ストレージ		128GB M.2 SATA SSD (Industrial Grade SSD) 高耐久SSD
内蔵グラフィック		[Based on CPU] インテル UHDグラフィック (HDMIx4) 4K出力対応
ネットワーク(LAN)		[オンボード] Intel I211 x2 & Intel I219LM x1 Gigabit LAN controller
	PowerS/W	ATX power on/off switch
前面 I/O	HDMI	HDMI ×4
	LAN	RJ45 (LAN) ×3
	アンテナ	アンテナポートx 1
背面 I/O	USB3.0	USB3.0 x2
	USB2.0	USB2.0ポート x1
	СОМ	COM1 x1 (RS232/422/485) & COM2 x1 (RS232)
	PowerI/F	2-pin remote power on/off switch i/f
	アンテナ	アンテナポート x 2
その他	TPM	データ暗号化を目的としたオンボードTPM2.0セキュリティチップ(SLB9665)
拡張スロット		1 x mini-PCIe socket for optional Wi-Fi/BT/4G LTE/mSATA 1 x M.2, support Key B & B+M module for optional 4G LTE/5G/SATA storage (SATA/PCIe/USB, 2242/3042)
メモリスロット		1スロット ※最大32GB (64bitOS時)
キーボード		なし
マウス		なし
電源ユニット		ACアダプタ 60W / 24V LITE-ON 3P Mic
外形寸法(約)		約 198.8mm (W) x 150.4mm (D) x 37.7mm (H) 突起部は除く
保証		[標準] 1年間センドバック方式ハードウェア保証

%1	サポートOSは弊社プリインストールOSになります。その他についてはお問い合わせください。
	納品後に構築されたシステムについてはシステム管理者または開発者にお問い合わせ下さい。
*2	納品後にお客様にて追加増設されたパーツは本体の修理保証対象外となります。
	※受注生産のモデルの為、万一の初期不良発生の場合には修理対応となります。
	本体の新品交換対応はできませんので予めご了承ください。
%3	製造部材の仕様変更等により、予告無く仕様が変更となる場合があります。