

取扱説明書



ディーズ デリバリー ボックス

お客様へ

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。正しく安全にご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みください。また、保証書とともに大切に保管してください。

施工業者の方へ

大切な書類です。施工後は必ずお客様にお渡しください。

安全注意事項の表示

本文中の **禁止**、**注意** の表示箇所は、特に重要です。必ずお守りください。
守られない場合、思わぬ事故につながり、ケガをする恐れがあります。



- ◆分解、改造及び仕様変更はしないでください。事故、故障の原因となります。
また、宅配ボックス以外の用途で使用しないでください。
- ◆宅配ボックス内にお子様が入らないようにご注意ください。
宅配ボックス内に閉じ込められる恐れがあります。




- ◆動く部分（取出口扉、ヒンジ部分など）に手を入れないでください。
はさまれてケガをする恐れがあります。
- ◆製品に登ったり、扉にぶら下がったりしないよう、特にお子様にはご注意ください。
転倒してケガをする恐れがあります。
- ◆扉を開けっ放しにしないでください。扉が歩行者に当たると大変危険です。
- ◆本体に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。故障の原因となります。

<使用上のご注意>

- ◆貴重品、重要書類、危険物、生鮮食品などの受け取りや保管はしないでください。
一般郵便物、宅配物の受箱として設計されていますので、貴重品類の受け取りや
保管に適しておりません。カギも入れないでください。
- ◆意図的な盗難やいたずらには対応できません。
- ◆配達される業者様などの故意、過失、使用上の誤りによる荷物の盗難、
紛失については責任を負いかねますのでご了承ください。
- ◆商品に強い衝撃を与えないでください。故障、破損の原因になります。
- ◆火気に近づけないでください。変色、塗装剥がれの原因となります。
- ◆激しい風雨の場合、内容物が濡れる可能性があります。
お早めに郵便物、宅配物を取り出してください。
- ◆スペアキーは紛失しないよう別途保管してください。

■各部の名称




※天板の耐荷重は25kgまでです。

※図はオルレアです

■推奨印鑑 ※印鑑・紐・ストラップ等は付属しておりません。別途お買い求めください。

- ・シャチハタ『ネーム9 キャップレスホルダー』
- ・シャチハタ『キャップレス9』




■受け取りの範囲

◆本製品は一業者（一回）受け取り用です。

◆受け取りできないもの

- ・宅配ボックスに入らないサイズのもの
- ・保存商品、冷凍商品、生鮮食料品、生花など
- ・本人確認が必要な書類など
- ・現金、貴重品
- ・書留、配達証明など押印が必要なもの

◆受け取り可能なサイズ



◆お願い


確実に宅配ボックスをお使いいただくために、配達業者様への宅配ボックス使用のご指示をお願いいたします。

- ・最寄りの配達業者様へ連絡していただき、不在時の宅配ボックスの使用をお伝えください。
- ・不在伝票表が入っていた場合は、再配達日時のご指定とともに、次回より不在時の宅配ボックスの使用をお伝えください。
- ・郵便局への宅配依頼には申請が必要です。


■ご使用方法

◆荷物の受け取り方


- 1 扉を開け、荷物を入れます。



- 2 扉裏の受領印で受取伝票に捺印し、扉を閉めます。




- 3 左側のプッシュ錠を力チッと音がするまで押し、扉が閉まっていることを確認します。




◆荷物の取り出し方

- 1 付属のカギで解錠し、扉を開けて荷物を取り出します。




- 2 扉を閉め、差し込み口の向きを水平に戻した状態でカギを抜きます。



⚠ 注意

斜めの時にカギを抜いてしまうと配達の方がプッシュ錠を押してもロックしません。
必ず横向きの時に抜いてください。



※図はオルレアです


■お手入れの方法

- ・普段のお手入れは濡らした布でお拭きください。
- ・汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めて使用し、洗剤が残らないように拭き取ってください。
- ・シンナー、ベンジン等の溶剤のご使用は絶対にお止めください。塗装に影響が出る恐れがあります。
- ・この製品はFRP部品を使用しています。破棄する場合、地方自治体の定める方法で処理してください。
- ・法定の焼却設備で焼却すれば、ダイオキシンなどの環境汚染物は発生しません。
小型焼却炉などの自家焼却処理は避けてください。

■その他

オプション取付について

※オプション取付が可能な製品のみ



「ツールハンガー TypeB + ドリルビス取付セット AJ」と
「ミニフック TypeA + ドリルビス取付セット AJ」のみ取付可能です。
オプションは本体左右どちらでも取付可能です。

[耐荷重について]

- ・ツールハンガー TypeB : 3 kgまで
- ・ミニフック TypeA : 5 kgまで


※取付け方法は各オプション製品の取付説明書をご確認ください。

※図はオルレアです

天板の耐荷重について

天板の耐荷重は 25 kgまでです。

鉢や花瓶など置く場合は制限を超えないようにご注意ください。



■修理

- ・製品に異常が発生した場合には、お買い上げの販売店にご相談ください。

* 盗難、いたずら等への対処は致しかねますのでご了承ください。

* 当社は、万全の注意を払い、安全な製品をお届けするための管理を致しておりますが、
ご不明な点、お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店へご連絡ください。

* 処分される時は、それぞれの地方自治体の定める方法に従って廃棄してください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
ディーズガーデン 株式会社 傳來工房

DSAD-MM1
2019.01B