


ハイエース S-GL / DX (H16. 8~)

専用シートカバー取付説明書



※注意事項※

1. 開封後、装着を始める前に裏面の注意書きを必ずお読み下さい。
2. インク、トナー、染料類が本体に付着すると染み込んで取れなくなります。
バックポケットの中やシートカバーの上に雑誌、コピー紙、
その他の印刷物を放置しないで下さい。
ジーンズ、プリント入りの衣類などからの色移りにもご注意下さい。

1列目座面

主に図はS-GL用を使用して説明しています。



①運転席の座面カバーをシートのラインに合わせてかぶせてください。



④座面後ろ側に紐を取り出し、固定してください。

片側の紐で輪を作り、反対側の紐を通して絞り込んでから結んでください。



②座面と背もたれの隙間にマジックテープの付いた部分を入れこみます。



DXグレード 助手席

⑤印2箇所のボルトを外して、シートを手前に引いて座面部を取り外します。



③シートとプラスチックカバーの隙間にシートカバーを入れ込み、紐を後ろ側にまわしてください。



⑥取外した座面にカバーをかぶせます。

裏側をマジックテープで固定し、付属のフックでゴムループを固定します。

1列目背面 DXの背面シートはヘッドレスト一体型ですので、⑤の作業はありません。



①ヘッドレストを外し背もたれカバーをかぶせて下さい。マジックテープ部分を折り返して必ず左右均等に引き下げるください。



④③で入れ込んだ部分を後ろから引き出し、マジックテープで固定します。



②肩のラインに合わせて側面部分を上からなでるようにしてシートに馴染ませます。その後、側面から中央に向かってカバーを密着させていきます。



⑤ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地の伸びを利用して横から潜り込ませるよう取り出してください。無理に取り出すと破損の恐れがありますのでご注意ください。



③座席と背もたれの間にマジックテープの付いた部分を入れ込みます。



⑥背もたれ部分の完成です。助手席側も同様に取り付けください。

2列目座面、背面



S-GL取り付けの場合

- ①1列目と同様に座面カバーをかぶせてください。
座面を跳ね上げて裏側で紐を固定します。
カバー前後に付いているゴムに付属の
金属フックを掛けてつないでください。

DX取り付けの場合

- ①1列目と同様に座面カバーをかぶせてください。
座面の裏側でマジックテープで固定します。



S-GL取り付けの場合

- ②背もたれも1列目と同様に取り付けください。
ヘッドレストにカバーをかぶせ、取り付けます。

DX取り付けの場合

- ②DXはヘッドレストはありません。
背もたれを1列目と同様に取り付けください。

ヘッドレスト(S-GLのみ)



- ①ヘッドレストカバーの前後を確認してから
かぶせます。生地の長い方が前になります。



- ②ヘッドレスト本体を押しつぶしながらカバーに
入れ込んでいきます。縫い目の部分に
力が掛かりすぎるとカバーが破損する恐れが
ありますので、作業は慎重に行ってください。



- ③ヘッドレスト全体にカバーをかぶせて、位置を
調整してください。カバーをヘッドレストに
馴染ませるようにしてラインを合わせていきます。



④ヘッドレストを背もたれから取り外して、底面のカバーをかぶせます。



⑥余った生地を重ねるように押し込んでください。



⑤マジックテープをバランスよく貼り付けください。



⑦ヘッドレストをシートに取り付けください。
助手席、2列目も同様に取り付けください。




全て取り付ければ完了になります。
お疲れ様でした。

シートカバー装着前に必ずお読み下さい

※この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。

シートカバーの各部品がどの位置のどの部かがわかるように小さなタグが下図の様に各部品の裏側についておりますのでシートカバーを装着される前に必ず内容物をご確認の上、お客様のお車に仮合せ(シートに装着せずに)してお客様のお車のシートパターンに合うことを確認してください。
仮合わせの際に、製品に商品誤り、不足等の支障があった場合は、お買い上げショップ、或いは弊社までご一報ください。
事前に連絡無く装着された後での製品クレームについては、一切お受けできませんのでご了承ください。



※当社のシートカバーはフィッティングを重視して製作しておりますので他社のシートカバーに比べきつめになります。その為、一点に力が集中するとカバーが破れる恐れがありますのでカバー全体に均一に力をかけるようお気をつけて取り付けください。

※インク、トナー染料がシートカバーに付着すると染み込んで取れなくなります。
シートカバーの上やバックポケットの中に雑誌、コピー紙、その他の印刷物を放置しないでください。

※ジーンズ、プリント入りの衣料等から色移りする場合もございます。

※汚れを取る場合は中性洗剤を薄めたものを柔らかい布に付けてふき取って下さい。シンナー等の有機溶剤は生地の表面を傷める場合がありますので使用しないでください。

※商品が到着しましたら直ちに商品の確認をお願い申し上げます。商品の注文違い等による交換や返品は、商品到着後一週間以内とさせて頂きます。

T's FACTORY
Produced by T's CO.,LTD.
大阪府堺市東区草尾580-2
TEL 072-230-0880 FAX 072-230-0882
H.P <http://www.tsfactory.jp>

この度は当社商品をご購入いただき誠に有難うございます。
取付の際は本書をよくお読みの上、十分注意を払って慎重に取付してください。