




URBAN GARDEN TROLLEY



Urban Garden Trolley
取扱説明書



※説明書手順組立て動画はこちら



ご使用前に（安全に使用するための警告・注意）

説明書に記載する表示について

本書は関する重大な内容を表記しております。
表示と意味は以下のようになっております。



警告

警告事項を守らない場合には死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

【組立て・施工上のご注意】

- ・傾斜や段差のある場所、不安定な場所に設置しないでください。転倒やけがをする恐れがあります。
- ・高い場所、風の強い場所に設置しないでください。転倒やけがをする恐れがあります。
- ・火気のちかく、製品が高温になる場所に設置しないでください。製品の変形や火災、やけどなど損害の原因になります。
- ・電導性がありますので、電気を流したり電線などに触れないようにしてください。感電の恐れがあります。
- ・本製品の改造は行わないでください。予期せぬ使用などで傷害、損害を負う恐れがあります。
- ・組立てには十分注意してください。金属製品の縁や角などでけがをする恐れがあります。また隙間や組み合わせをする際に手などを挟まないようにしてください。
- ・お子様による組立てはおやめください。重大なけがや事故につながる恐れがあります。また使用時には必ず保護者様の管理下のもと使用してください。
- ・説明書通りに組立てを行わないと、正常に使用できず、事故やけがの恐れがあります。

【使用上のご注意】

- ・本製品は植物栽培用の栽培台です。運搬や乗用には設計されておりません。違う目的に使用をしたり、改造しないで下さい。
- ・製品の上に立ったり座ったり、踏み台にするなど植物栽培用途以外に使用しないでください。
転倒やけがをする恐れがあります。
- ・お子様を周辺で遊ばせたり、本製品で遊ばせたりしないようご注意ください。転倒やけがの恐れがあります。
- ・製品にヒビや亀裂、変形や破損が発生した場合は、直ちに使用をおやめください。
- ・台風等の災害時は外に出さず雨風の影響が来ない屋内等安全な場所に移動してください。



注意

注意事項を守らない場合には、怪我をしたり、製品が損傷する場合があります。

【組立て・施工上のご注意】

- ・開梱時、その他鋭利な刃物を使用の際は、塗膜を傷つける恐れがありますので十分ご注意ください。
- ・組立ての際、指や手などを挟まないようにご注意ください。けがをする恐れがあります。
- ・小さなお子様がいる場所では、適切な安全確保を行なってから、組立て、施工、ご使用を行なってください。
- ・必ず取扱説明書に従って正しく、組立て、施工、ご使用を行なってください。
- ・振動、衝撃のある場所には設置しないでください。
- ・通路など、通行の妨げになる場所には設置しないでください。
- ・製造工程上多少のゆがみや反りが生じることがありますが、製品特性としてご了承ください。
- ・施工後、ガタツキなどないか安全の確認をお願いいたします。
- ・組立て後は時々ボルトや各部のゆるみが無いか安全点検してください。
- ・強い力を加えると曲がったりへこんだりする恐れがあります。
- ・長時間風雨にさらすと腐食することがあります。
- ・長時間同じ場所に設置すると、タイヤと脚部のゴムの色が地面につくことがあります。
設置の際は敷物などで保護してください。

【使用上のご注意】

- ・落とす、ぶつける等の強い衝撃を与えたる、無理な力を加えないでください。変形、破損の原因となります。
- ・本製品をタイヤを使用せず引きずったり、乱暴な設置、扱いをしないでください。変形や破損の原因となります。
- ・局部的に重いものをのせたり、強い力を加えないでください。
- ・継続的に水や温水、降雨にさらされる設置の場合、変形、変色、サビ等が発生する可能性があります。
- ・製品が腐食する可能性のある接着剤や溶剤等の薬剤が、表面に付着しないようにしてください。
- ・基本的に屋外での使用を想定しておりますので、本製品下部より水や土が漏れ出ることがあります。

◇お手入れの仕方

- ・ねじの緩みや破損、腐食など製品に異常がないか定期的に点検を行ってください。
- ・たわしや磨き粉を使用すると傷がつくことがありますので使用しないでください。
- ・設置場所や環境によってはカビや植物由来の病気が発生することがあります。
- ・使用後は土等の内容物を取り除き、きれいに水洗いし乾燥させて保管してください。

◇廃棄について

- ・ご不要になった製品および梱包材につきましては、お住まいの条例、自治体の取り決めに従って正しく処分して下さい。

製品保証について

本保証書／取扱説明書は以下保障規定により、保証期間中に製品が故障した場合、販売元会社（以下弊社）にて無償修理・交換をさせていただくことをお約束するものです。保証期間内に故障が発生した場合は、ご購入店、あるいは、弊社への無償修理をご依頼の上、本保証書／取扱説明書をご提示ください。※本保証書／取扱説明書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

保証規定

1. この保証規定は保証期間内（ご購入日から1年間）の本製品に適用されます。
2. 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
3. 保証期間中に取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用で故障した場合、販売元会社にて無償修理・交換いたします。
4. 本保証書／取扱説明書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷、植物被害等に対して弊社が責任を負うものではありません。
5. 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となります。
 - 1. 保証書／取扱説明書がない場合。
 - 2. 取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用でない場合。
 - 3. 譲渡、あるいは、再販された場合。
 - 4. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
 - 5. 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
 - 6. 消耗、劣化の場合。
 - 7. 本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。
6. 修理・輸送についても注意
 - 1. 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾等は取り外してからお送りください。
 - 2. 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法にも配慮があり、運送記録が管理されている宅配便等をご利用ください。
 - 3. 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。
 - 4. 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは弊社お問い合わせ窓口へご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
 - 5. 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合は、お送りいただいた旧製品はご返却いたしません。
- 【次の場合は修理を致しかねます】
 - 1. 修理用部材が調達できない場合。
 - 2. 分解、改造が行われている場合。
7. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
The warranty is valid only in JAPAN.
8. 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

<販売元会社>

WEXTHUSET JAPAN（株式会社 ASTRANS）

本社：〒351-0011

埼玉県朝霞市本町1-8-7 綿谷ビル4階

<お問い合わせ窓口>


TEL : 050-5216-6801

MAIL : info@wexthuset.jp

FAX : 048-461-1120

梱包内容

【本体】 開封後、下記の部品が揃っていることをご確認ください。
組立てには付属の簡易六角レンチとスパナをご使用ください。



Ⓐ長辺側面板 ×2 Ⓑ短辺側面板 ×2 Ⓒ短角脚 ×2 Ⓓ長角脚 ×2 Ⓔ底板 ×1



Ⓐ棚板 ×1 Ⓑ心棒 ×1 Ⓒ持ち手 ×1 Ⓓタイヤ ×2

【部品】



Ⓐ脚ゴム ×2 Ⓑゴム栓 ×1 Ⓒ六角レンチ ×1 Ⓓスパナ ×1



Ⓐボルト短 ×16 Ⓑボルト長 ×2 Ⓒワッシャー大 ×2 Ⓓワッシャー小 ×16 Ⓔナット ×16

*組立作業は製品の表面を傷つけないように、ダンボールや毛布などのあてものを敷いて行ってください。また、水平で安定した広い場所で組立を行ってください。


*小さなお子様がいる場所では、十分に安全を確認して、お子様が組立中に製品に近づかないようにして、作業を行ってください。

組立て方法 1-2

はじめに

- ①ボルト短と②ボルト長は長さが異なります。長いボルトは持ち手の取付けに使用します。
- ③ワッシャー大と④ワッシャー小は径が異なります。
- 組立ての際や組立て中は全てのボルト、ワッシャー、ナットを手で締めて、トロリーが全て組み立て終わった段階で工具にてしっかりと締め付けてください。最初から締め付けてしまうと、各部にゆがみが出て、ボルトを締める穴の位置が合わなくなることがあります。


1 ①心棒に②脚 ,③タイヤを通し、④ワッシャーと⑤ボルトを締めます。



注意

- 脚の組立時に、タイヤが動いたり脚が転倒しますので注意して作業してください
- 脚とタイヤの向きに注意してください
- タイヤ部分にワッシャー大とボルト短を使用します

2 ⑥側面板と⑦側面板を組み合せます。



注意


- 小さな折り返しが上、溝幅の広い折り返しが下になるようにしてください
- 外側に重なり部分の段差が出るようにしてください
○こちらの溝幅が狭く板や脚を入れずらい場合があります。その場合は脚のみ、又はキズのつかない平な物を溝に差し込み幅を広げていただくか、あて物をして側面板の上部から叩きこんでください。

※側面板断面図

組立て方法 3-4

3 外側上部の小さな折り返しの溝に④脚を差し込み取付けます。

外側から①ボルト、内側から②ワッシャーと③ナットを締めます。




注意

- ・脚は側面板の外側に固定します。側面板上部の溝に脚がしっかりと入っていることを確認してください。
- ・側面4枚の重なりに注意してください
- ・ネジを完全に締めないでください



※側面板平面図

4 残りの④側面板を組合せ、⑤脚を溝に差し込みます。




注意

- ・まだボルトを入れないでください。
- ・ボルトを入れてしまうと底板が入らなくなります
- ・倒れないように気をつけてください

組立て方法 5-6


- 5 溝にはめ込みながら⑦底板を入れます。長辺側のみネジ、ワッシャーとボルトで止めます。



注意

- ・底板を入れてからボルトを入れてください
- ・底板の四辺がしっかり溝に入っていることを確認してください

- 6 ①持ち手をタイヤの付いていない短辺側に取付けます。
角脚に⑨棚板を取り付けます。




注意

- ・持ち手部分に⑧ワッシャー小と⑨ボルト長を使用します
- ・側面板、脚、持ち手の3枚が重なっているか確認してください
- ・棚板の外側からボルト、裏側からワッシャーとナットを入れてください

組立て方法 7-8

7 ⑩ゴム栓、⑪脚ゴムをはめます。

8 ネジを全て工具できつく締めます。




商品仕様詳細

本体サイズ	： H800mm×W750mm(持ち手含む:W860mm)×D360mm(タイヤ部分:D500mm)
キャブ本体サイズ	： H650mm×W750mm(持ち手含む:W860mm)×D360mm(タイヤ部分:D500mm)
パッケージ	： H140mm×W830mm×D380mm
容量	： 47L
総重量	： 16kg (下部天板耐荷重:6kg)
材質	： 亜鉛メッキ鋼板

その他の組立方法


Trolley の簡単な組立て方 1-3



1



1



2

1 側面板を上下逆さにした状態で組合せます。

- ・溝幅の広い折り返しが内側（上）小さな折り返しが外側（下）になるように置き、溝に隣り合う板を差し込みます
- ・折り返し部分が外側にくるように4枚を組みます

2 長い脚 2本を角に取付け、脚ゴムをはめます。

- ・長い脚を側面板の外側の溝に差し込み、①ボルト短・②ワッシャー小・③ナットを仮止めします
- ・外側からボルト、内側からワッシャーとナットを入れてください
- ・側面板の溝に脚がしっかりと入っていることを確認してください

POINT

穴の位置がうまく合わない場合は、脚と側面板の組合せを変えてみてください
こちらは後で1箇所ずつボルトを外して底板を入れるので、軽く締めてください

3 短い脚に④心棒を通し、2本をもう一方の角に取付けます。


- ・脚の向きに注意して棒を通してください
- ・棒を通した脚を両手で持ち、側面板の溝に差し込みます
- ・4箇所をボルト・ワッシャー・ナットで止めます



2



3




3

Trolley の簡単な組立て方 4-6



※簡単手順組立て動画はこちら



4 タイヤを取付け、①ワッシャー大・②ボルト小で締めます。

- ・心棒が回らないように押さえてボルトを締めます

POINT

タイヤ中心の凸部分が内側です

②ボルト長は持ち手の取付けに使用するので、残しておいてください

5 タイヤが下になるように一度横倒しにし、ゆっくりと起き上がらせます。

- ・長い脚を両手で持ち、両タイヤが床面に着くように倒します
- ・心棒を足で押さえ、タイヤを転がしながら起き上がらせるようにしてください
- ・脚が曲がらないように注意してください

6 仮止めしたボルトを外し、溝にはめ込みながら底板を入れます。

- ・タイヤの付いていない短辺側のボルトを 2箇所外します
- ・側面板の幅を少し広げながら、底板を入れます

以降の工程は、本取扱説明書の P7 組立て方法 6, P8 組立方法 7-8 と同じです。

