

戸屋 ステムエンブレムマウントステー

で使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

■商品番号:73-551

■適合車種: Z1/Z2,KZ900/Z750A4/A5,Z1000A1/A2,Z750D1,Z1R,Z1000MK2/Z750FX-1

キット内容



| No | 品名 | 個数 |
|-----|-------------|----|
| 1 | ステー本体 | 1 |
| 2 | アルミパイプ43mm | 1 |
| 3 | アルミパイプ33mm | 2 |
| 4 | 六角ボルトM6x80 | 2 |
| (5) | 丸皿ボルトM5x20 | 2 |
| 6 | ウェルナットM5 | 2 |
| 7 | スプリングワッシャM6 | 2 |

取り付けの前に

この度は商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

商品の取り付け、で使用の前に、本取扱説明書及び同梱のコーションラベルを必ず熟読してください。

作業を行う前に付属品の確認、本体、及び付属品の傷及び仕上がり状態の確認を行ってください。

取り付け後の傷及び仕上がりによる返品、交換等はお断りさせて頂く場合がございます。

ステムエンブレム本体は付属しておりません。メッキ (Parts No.47-2282) または、ブラック (Parts No.47-2283) を別途ご用意ください。

本製品は純正部品の光軸ブラケット及びブレーキホースジョイントを併用します。

ステー本体にバリ等がある場合、ヤスリ等を使用してバリ取りを行ってください。

取り付け手順説明

1) サービスマニュアルに従いアンダーステム部のブレーキホースジョイントのマウントボルトを取り外します。


2)

【3wayジョイントを使用している場合】 ④六角ボルトに⑦スプリングワッシャを セットし、①ステー本体に差し込み右側 に②アルミパイプ43mm、左側に③アル ミパイプ33mm、ブレーキホースジョイ ント、光軸ブラケットの順にセットし、 アンダーステムへ取り付けます。





【4wayジョイントを使用している場合】 ④六角ボルトに⑦スプリングワッシャをセットし、①ステー本体に差し込み左右共に③アルミパイプ33mm、ブレーキホースジョイント、光軸プラケットの順にセットし、アンダーステムへ取り付けます。



を使用し固定します。









ステムエンブレムがライトケースやフロントフォークに干渉していないことを確認してください。 干渉する場合は、①ステー本体と②③パイプの間にワッシャー等をセットする、②アルミパイプをカットするなど して干渉を避けてください。

取り付け後(約100km)再度各部点検を行い、改めて増し締めを行って下さい。 500km毎に、各部ボルト類の緩みや、各部品に異常が無い事を確認してご使用下さい。



定期点検

走行後(約100km)再度各部点検を行い、改めて増し締めを行って下さい。 500km 毎に、各部ボルト類の緩みや、各部品に異常が無い事を確認してで使用下さい。

製品に関するご不明点やご質問がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください



本取扱説明書の内容は2022年6月現在のものです。

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑3071番地 TEL:0799-60-0101 FAX:0799-60-0202